



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

Modifica o Anexo II, constante da Lei Complementar nº. 022, de 20 de novembro de 2017, que “Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Formosa, que dispõe sobre a política de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão” com fins de Ampliar e categorizar a Zona de Interesse Logístico- ZIL, na forma que especifica.

Projeto de Lei Complementar nº 41/22, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 21 de outubro de 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:

Art. 1º Fica modificado o Anexo II, constante da Lei Complementar nº. 022, de 20 de novembro de 2017, que “Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Formosa, que dispõe sobre a política de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão” para fins de ampliar e categorizar a Zona de Interesse Logístico- ZIL, conforme preceitua o art. 6º, inciso VI da supracitada lei.

Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal, através da secretaria competente providenciar um novo mapa do Microzoneamento do Município de Formosa, em substituição ao constante no Anexo II, da Lei Complementar n.º 022/2017”.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Permanecem em vigor os demais dispositivos contidos na Lei Complementar n.º 022, de 20 de novembro de 2017.

Câmara Municipal de Formosa, 27 de outubro de 2022.

Γ

Presidenta



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

Publicado no Portal da Câmara.



Assessor da 1º Secretaria



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

ANEXO II



Imagem 1: Em marrom, a Zona de Interesse Logístico (ZIL) em vigor.



Imagem 2: Em marrom, a Zona de interesse Logístico (ZIL) alterada.



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022




Imagem 3: Espacialização das Zonas de interesse Logístico (ZIL) compartimentadas objetivando a descrição individual das poligonais expandidas.



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PERÍMETROS DAS ZONAS DE INTERESSE LOGÍSTICO (ZIL)

LIMITES E CONFRONTAÇÕES ZIL 1:

Área (ha): 44,3751

Perímetro (m): 3.081,71

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-M-0001**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas **N 8.280.484,14m** e **E 253.592,82m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 112°47'44" por uma distância de 386,03m até o vértice **-M-0002**, de coordenadas **N 8.280.334,57m** e **E 253.948,70m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 116°11'11" por uma distância de 156,82m até o vértice **-M-0003**, de coordenadas **N 8.280.265,37m** e **E 254.089,42m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 122°23'48" por uma distância de 276,53m até o vértice **-M-0004**, de coordenadas **N 8.280.117,21m** e **E 254.322,91m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 206°20'38" por uma distância de 302,55m até o vértice **-M-0005**, de coordenadas **N 8.279.846,08m** e **E 254.188,65m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 289°10'11" por uma distância de 151,14m até o vértice **-M-0006**, de coordenadas **N 8.279.895,71m** e **E 254.045,89m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 280°10'43" por uma distância de 78,35m até o vértice **-M-0007**, de coordenadas **N 8.279.909,56m** e **E 253.968,77m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 276°06'40" por uma distância de 100,72m até o vértice **-M-0008**, de coordenadas **N 8.279.920,28m** e **E 253.868,62m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 266°30'56" por uma distância de 80,43m até o vértice **-M-0009**, de coordenadas **N 8.279.915,39m** e **E 253.788,34m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 261°52'17" por uma distância de 58,73m até o vértice **-M-0010**, de coordenadas **N 8.279.907,09m** e **E 253.730,20m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 257°55'11" por uma distância de 60,52m até o vértice **-M-0011**, de coordenadas **N 8.279.894,42m** e **E 253.671,01m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 252°28'46" por uma distância de 79,94m até o vértice **-M-0012**, de coordenadas **N 8.279.870,36m** e **E 253.594,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 236°56'44" por uma distância de 25,99m até o vértice -

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

M-0013, de coordenadas **N 8.279.856,18m** e **E 253.573,00m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $240^{\circ}36'30''$ por uma distância de 99,89m até o vértice - **M-0014**, de coordenadas **N 8.279.807,16m** e **E 253.485,97m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $240^{\circ}55'06''$ por uma distância de 48,65m até o vértice - **M-0015**, de coordenadas **N 8.279.783,51m** e **E 253.443,46m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $235^{\circ}55'05''$ por uma distância de 31,12m até o vértice - **M-0016**, de coordenadas **N 8.279.766,07m** e **E 253.417,68m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $228^{\circ}22'07''$ por uma distância de 130,93m até o vértice - **M-0017**, de coordenadas **N 8.279.679,09m** e **E 253.319,82m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $319^{\circ}35'36''$ por uma distância de 75,19m até o vértice - **M-0018**, de coordenadas **N 8.279.736,35m** e **E 253.271,09m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $314^{\circ}47'53''$ por uma distância de 36,52m até o vértice - **M-0019**, de coordenadas **N 8.279.762,08m** e **E 253.245,17m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $313^{\circ}57'49''$ por uma distância de 106,26m até o vértice - **M-0020**, de coordenadas **N 8.279.835,84m** e **E 253.168,69m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $283^{\circ}23'54''$ por uma distância de 10,58m até o vértice - **M-0021**, de coordenadas **N 8.279.838,30m** e **E 253.158,40m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $41^{\circ}22'02''$ por uma distância de 387,95m até o vértice - **M-0022**, de coordenadas **N 8.280.129,45m** e **E 253.414,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $26^{\circ}22'30''$ por uma distância de 116,86m até o vértice - **M-0023**, de coordenadas **N 8.280.234,14m** e **E 253.466,70m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute $26^{\circ}46'14''$ por uma distância de 280,01m até o vértice - **M-0001**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 3.081,71 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 45 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

LIMITES E CONFRONTAÇÕES ZIL 2:

Área (ha): 128,7485

Perímetro (m) :13.394,92

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-M-0001**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas **N 8.279.721,54m** e **E 253.161,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 106°08'37" por uma distância de 55,91m até o vértice **-M-0002**, de coordenadas **N 8.279.705,99m** e **E 253.215,52m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 130°48'06" por uma distância de 19,78m até o vértice **-M-0003**, de coordenadas **N 8.279.693,07m** e **E 253.230,49m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 140°31'14" por uma distância de 60,27m até o vértice **-M-0004**, de coordenadas **N 8.279.646,55m** e **E 253.268,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 133°45'31" por uma distância de 13,20m até o vértice **-M-0005**, de coordenadas **N 8.279.637,42m** e **E 253.278,34m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 227°05'16" por uma distância de 206,79m até o vértice **-M-0006**, de coordenadas **N 8.279.496,62m** e **E 253.126,89m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°16'37" por uma distância de 451,14m até o vértice **-M-0007**, de coordenadas **N 8.279.184,80m** e **E 252.800,85m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°11'38" por uma distância de 1.115,21m até o vértice **-M-0008**, de coordenadas **N 8.278.412,83m** e **E 251.996,02m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°09'18" por uma distância de 990,64m até o vértice **-M-0009**, de coordenadas **N 8.277.726,60m** e **E 251.281,55m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°33'24" por uma distância de 1.204,18m até o vértice **-M-0010**, de coordenadas **N 8.276.898,57m** e **E 250.407,25m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°20'15" por uma distância de 741,60m até o vértice **-M-0011**, de coordenadas **N 8.276.386,56m** e **E 249.870,76m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 230°15'40" por uma distância de 70,33m até o vértice -

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

M-0012, de coordenadas **N 8.276.341,60m** e **E 249.816,68m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $235^{\circ}43'47''$ por uma distância de 59,16m até o vértice -
M-0013, de coordenadas **N 8.276.308,29m** e **E 249.767,80m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $241^{\circ}26'03''$ por uma distância de 57,49m até o vértice -
M-0014, de coordenadas **N 8.276.280,80m** e **E 249.717,31m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $246^{\circ}39'27''$ por uma distância de 56,70m até o vértice -
M-0015, de coordenadas **N 8.276.258,33m** e **E 249.665,24m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $252^{\circ}51'55''$ por uma distância de 59,70m até o vértice -
M-0016, de coordenadas **N 8.276.240,74m** e **E 249.608,19m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $256^{\circ}31'50''$ por uma distância de 529,29m até o vértice -
M-0017, de coordenadas **N 8.276.117,46m** e **E 249.093,46m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $253^{\circ}55'31''$ por uma distância de 439,39m até o vértice -
M-0018, de coordenadas **N 8.275.995,79m** e **E 248.671,25m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $255^{\circ}47'43''$ por uma distância de 55,88m até o vértice -
M-0019, de coordenadas **N 8.275.982,08m** e **E 248.617,08m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $307^{\circ}24'47''$ por uma distância de 3,13m até o vértice -
M-0020, de coordenadas **N 8.275.983,98m** e **E 248.614,59m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $291^{\circ}05'31''$ por uma distância de 28,35m até o vértice -
M-0021, de coordenadas **N 8.275.994,19m** e **E 248.588,14m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $0^{\circ}08'45''$ por uma distância de 312,19m até o vértice -
M-0022, de coordenadas **N 8.276.306,37m** e **E 248.588,93m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $79^{\circ}25'35''$ por uma distância de 611,57m até o vértice -
M-0023, de coordenadas **N 8.276.418,60m** e **E 249.190,12m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $82^{\circ}45'23''$ por uma distância de 359,74m até o vértice -
M-0024, de coordenadas **N 8.276.463,96m** e **E 249.546,99m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $173^{\circ}36'57''$ por uma distância de 165,55m até o vértice -
M-0025, de coordenadas **N 8.276.299,43m** e **E 249.565,40m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $75^{\circ}19'59''$ por uma distância de 87,12m até o vértice -
M-0026, de coordenadas **N 8.276.321,49m** e **E 249.649,68m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $68^{\circ}48'13''$ por uma distância de 119,77m até o vértice -

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

0027, de coordenadas **N 8.276.364,80m** e **E 249.761,35m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $60^{\circ}08'44''$ por uma distância de 63,43m até o vértice **-M-0028**, de coordenadas **N 8.276.396,37m** e **E 249.816,36m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $54^{\circ}50'32''$ por uma distância de 88,74m até o vértice **-M-0029**, de coordenadas **N 8.276.447,47m** e **E 249.888,91m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $40^{\circ}48'10''$ por uma distância de 89,38m até o vértice **-M-0030**, de coordenadas **N 8.276.515,13m** e **E 249.947,32m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $320^{\circ}06'18''$ por uma distância de 109,09m até o vértice **-M-0031**, de coordenadas **N 8.276.598,83m** e **E 249.877,35m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $44^{\circ}04'23''$ por uma distância de 346,77m até o vértice **-M-0032**, de coordenadas **N 8.276.847,97m** e **E 250.118,55m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $139^{\circ}47'21''$ por uma distância de 40,42m até o vértice **-M-0033**, de coordenadas **N 8.276.817,10m** e **E 250.144,65m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $46^{\circ}15'27''$ por uma distância de 1.073,85m até o vértice **-M-0034**, de coordenadas **N 8.277.559,58m** e **E 250.920,46m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $310^{\circ}34'22''$ por uma distância de 82,15m até o vértice **-M-0035**, de coordenadas **N 8.277.613,02m** e **E 250.858,06m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $39^{\circ}50'41''$ por uma distância de 347,68m até o vértice **-M-0036**, de coordenadas **N 8.277.879,96m** e **E 251.080,82m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $313^{\circ}27'18''$ por uma distância de 42,33m até o vértice **-M-0037**, de coordenadas **N 8.277.909,07m** e **E 251.050,10m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $39^{\circ}05'59''$ por uma distância de 264,47m até o vértice **-M-0038**, de coordenadas **N 8.278.114,31m** e **E 251.216,89m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $316^{\circ}04'18''$ por uma distância de 41,46m até o vértice **-M-0039**, de coordenadas **N 8.278.144,18m** e **E 251.188,12m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $65^{\circ}24'10''$ por uma distância de 184,41m até o vértice **-M-0040**, de coordenadas **N 8.278.220,93m** e **E 251.355,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de $314^{\circ}53'55''$ por uma distância de 22,38m até o vértice **-M-0041**, de coordenadas **N 8.278.236,73m** e **E 251.339,94m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

azimute de 321°07'41" por uma distância de 29,70m até o vértice **-M-0042**, de coordenadas **N 8.278.259,85m** e **E 251.321,30m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 331°12'06" por uma distância de 57,47m até o vértice **-M-0043**, de coordenadas **N 8.278.310,22m** e **E 251.293,62m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 62°10'53" por uma distância de 16,09m até o vértice **-M-0044**, de coordenadas **N 8.278.317,73m** e **E 251.307,85m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 32°36'23" por uma distância de 136,72m até o vértice **-M-0045**, de coordenadas **N 8.278.432,90m** e **E 251.381,52m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 116°06'15" por uma distância de 177,21m até o vértice **-M-0046**, de coordenadas **N 8.278.354,93m** e **E 251.540,66m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 29°22'57" por uma distância de 202,82m até o vértice **-M-0047**, de coordenadas **N 8.278.531,65m** e **E 251.640,17m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 22°11'49" por uma distância de 181,26m até o vértice **-M-0048**, de coordenadas **N 8.278.699,48m** e **E 251.708,65m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 65°43'07" por uma distância de 34,68m até o vértice **-M-0049**, de coordenadas **N 8.278.713,74m** e **E 251.740,26m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 57°12'08" por uma distância de 119,24m até o vértice **-M-0050**, de coordenadas **N 8.278.778,33m** e **E 251.840,49m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 55°37'48" por uma distância de 166,64m até o vértice **-M-0051**, de coordenadas **N 8.278.872,40m** e **E 251.978,04m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 58°46'23" por uma distância de 220,19m até o vértice **-M-0052**, de coordenadas **N 8.278.986,55m** e **E 252.166,32m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 81°14'21" por uma distância de 93,87m até o vértice **-M-0053**, de coordenadas **N 8.279.000,85m** e **E 252.259,10m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 58°23'34" por uma distância de 582,38m até o vértice **-M-0054**, de coordenadas **N 8.279.306,07m** e **E 252.755,09m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 55°58'12" por uma distância de 190,73m até o vértice **-M-0055**, de coordenadas **N 8.279.412,81m** e **E 252.913,16m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 16°34'17" por uma distância de 148,23m até o vértice **-M-0056**, de coordenadas **N 8.279.554,88m** e **E 252.955,43m**; deste segue confrontando com a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

propriedade de , com azimute de 105°43'59" por uma distância de 150,66m até o vértice -**M-0057**, de coordenadas **N 8.279.514,03m** e **E 253.100,44m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute 16°28'29" por uma distância de 216,39m até o vértice -**M-0001**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 13.394,92 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 45 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES ZIL 3:

Área (ha): 150,6127

Perímetro (m): 13.210,89

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -**M-0001**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas **N 8.279.566,36m** e **E 253.320,37m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 166°32'19" por uma distância de 18,38m até o vértice -**M-0002**, de coordenadas **N 8.279.548,49m** e **E 253.324,65m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 126°46'58" por uma distância de 23,46m até o vértice -**M-0003**, de coordenadas **N 8.279.534,44m** e **E 253.343,44m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 101°08'00" por uma distância de 23,03m até o vértice -**M-0004**, de coordenadas **N 8.279.529,99m** e **E 253.366,04m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 111°06'17" por uma distância de 12,81m até o vértice -**M-0005**, de coordenadas **N 8.279.525,38m** e **E 253.377,98m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 127°47'37" por uma distância de 12,27m até o vértice -**M-0006**, de coordenadas **N 8.279.517,87m** e **E 253.387,67m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 144°14'38" por uma distância de 12,79m até o vértice -**M-0007**, de coordenadas **N 8.279.507,49m** e **E 253.395,15m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 136°16'13" por uma distância de 46,80m até o vértice -**M-0008**, de coordenadas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

N 8.279.473,67m e **E 253.427,50m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 136°26'47" por uma distância de 42,51m até o vértice **-M-0009**, de coordenadas **N 8.279.442,86m** e **E 253.456,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 143°54'47" por uma distância de 54,94m até o vértice **-M-0010**, de coordenadas **N 8.279.398,46m** e **E 253.489,16m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 133°01'15" por uma distância de 3,58m até o vértice **-M-0011**, de coordenadas **N 8.279.396,01m** e **E 253.491,78m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 140°04'53" por uma distância de 36,04m até o vértice **-M-0012**, de coordenadas **N 8.279.368,37m** e **E 253.514,90m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 149°31'36" por uma distância de 78,64m até o vértice **-M-0013**, de coordenadas **N 8.279.300,60m** e **E 253.554,78m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 230°21'13" por uma distância de 248,04m até o vértice **-M-0014**, de coordenadas **N 8.279.142,34m** e **E 253.363,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 312°01'00" por uma distância de 41,82m até o vértice **-M-0015**, de coordenadas **N 8.279.170,33m** e **E 253.332,73m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 222°27'33" por uma distância de 324,42m até o vértice **-M-0016**, de coordenadas **N 8.278.930,98m** e **E 253.113,73m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 222°03'19" por uma distância de 1.557,47m até o vértice **-M-0017**, de coordenadas **N 8.277.774,57m** e **E 252.070,46m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 314°51'14" por uma distância de 206,16m até o vértice **-M-0018**, de coordenadas **N 8.277.919,97m** e **E 251.924,31m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 220°33'32" por uma distância de 296,08m até o vértice **-M-0019**, de coordenadas **N 8.277.695,03m** e **E 251.731,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 131°28'35" por uma distância de 48,08m até o vértice **-M-0020**, de coordenadas **N 8.277.663,19m** e **E 251.767,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 218°25'16" por uma distância de 431,45m até o vértice **-M-0021**, de coordenadas **N 8.277.325,17m** e **E 251.499,69m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 219°36'40" por uma distância de 173,63m até o vértice **-M-0022**, de coordenadas **N 8.277.191,40m** e **E 251.388,99m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 309°52'27"

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

por uma distância de 180,96m até o vértice **-M-0023**, de coordenadas **N 8.277.307,42m** e **E 251.250,11m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°03'04" por uma distância de 613,56m até o vértice **-M-0024**, de coordenadas **N 8.276.881,60m** e **E 250.808,38m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 225°20'43" por uma distância de 561,91m até o vértice **-M-0025**, de coordenadas **N 8.276.486,67m** e **E 250.408,66m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 227°38'43" por uma distância de 346,28m até o vértice **-M-0026**, de coordenadas **N 8.276.253,37m** e **E 250.152,76m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 320°26'52" por uma distância de 207,93m até o vértice **-M-0027**, de coordenadas **N 8.276.413,70m** e **E 250.020,35m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 226°35'33" por uma distância de 225,86m até o vértice **-M-0028**, de coordenadas **N 8.276.258,49m** e **E 249.856,27m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 142°18'12" por uma distância de 91,75m até o vértice **-M-0029**, de coordenadas **N 8.276.185,89m** e **E 249.912,37m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 238°58'02" por uma distância de 177,89m até o vértice **-M-0030**, de coordenadas **N 8.276.094,19m** e **E 249.759,95m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 253°34'47" por uma distância de 141,95m até o vértice **-M-0031**, de coordenadas **N 8.276.054,06m** e **E 249.623,79m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 256°00'46" por uma distância de 437,51m até o vértice **-M-0032**, de coordenadas **N 8.275.948,31m** e **E 249.199,25m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 255°15'52" por uma distância de 414,69m até o vértice **-M-0033**, de coordenadas **N 8.275.842,83m** e **E 248.798,20m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 308°29'26" por uma distância de 124,40m até o vértice **-M-0034**, de coordenadas **N 8.275.920,26m** e **E 248.700,83m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 74°07'21" por uma distância de 429,35m até o vértice **-M-0035**, de coordenadas **N 8.276.037,72m** e **E 249.113,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 76°04'30" por uma distância de 285,54m até o vértice **-M-0036**, de coordenadas **N 8.276.106,44m** e **E 249.390,95m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 76°38'39" por uma distância de 205,52m até o vértice **-M-0037**, de coordenadas **N 8.276.153,91m** e **E 249.590,92m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 74°17'40"

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

por uma distância de 101,46m até o vértice **-M-0038**, de coordenadas **N 8.276.181,37m** e **E 249.688,59m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 66°55'48" por uma distância de 52,41m até o vértice **-M-0039**, de coordenadas **N 8.276.201,91m** e **E 249.736,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 64°08'29" por uma distância de 53,53m até o vértice **-M-0040**, de coordenadas **N 8.276.225,26m** e **E 249.784,98m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 58°11'26" por uma distância de 71,48m até o vértice **-M-0041**, de coordenadas **N 8.276.262,94m** e **E 249.845,72m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 47°59'12" por uma distância de 229,97m até o vértice **-M-0042**, de coordenadas **N 8.276.416,85m** e **E 250.016,58m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 47°18'56" por uma distância de 74,76m até o vértice **-M-0043**, de coordenadas **N 8.276.467,54m** e **E 250.071,54m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°36'53" por uma distância de 285,18m até o vértice **-M-0044**, de coordenadas **N 8.276.663,43m** e **E 250.278,80m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°20'42" por uma distância de 417,49m até o vértice **-M-0045**, de coordenadas **N 8.276.951,63m** e **E 250.580,86m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°25'28" por uma distância de 542,88m até o vértice **-M-0046**, de coordenadas **N 8.277.325,84m** e **E 250.974,15m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°33'43" por uma distância de 435,05m até o vértice **-M-0047**, de coordenadas **N 8.277.624,97m** e **E 251.290,05m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°20'30" por uma distância de 453,05m até o vértice **-M-0048**, de coordenadas **N 8.277.937,74m** e **E 251.617,82m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°07'28" por uma distância de 337,46m até o vértice **-M-0049**, de coordenadas **N 8.278.171,63m** e **E 251.861,08m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 45°47'23" por uma distância de 274,29m até o vértice **-M-0050**, de coordenadas **N 8.278.362,89m** e **E 252.057,68m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°18'38" por uma distância de 654,29m até o vértice **-M-0051**, de coordenadas **N 8.278.814,84m** e **E 252.530,80m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°10'02" por uma distância de 774,44m até o vértice **-M-0052**, de coordenadas **N 8.279.351,18m** e **E 253.089,45m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 46°55'35"

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AUTÓGRAFO Nº 52/22, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

por uma distância de 299,91m até o vértice **-M-0053**, de coordenadas **N 8.279.556,00m** e **E 253.308,53m**; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute $48^{\circ}49'14''$ por uma distância de 15,74m até o vértice **-M-0001**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 13.210,89 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 45 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.